

中華郵政特准掛號立券之報紙

電話六十六號

本社開設長沙皇倉坪四十二號

號零四五第中
號三六八第警

證記登

黨民國國中
會司委使官央中
國民華中

● 日 出 兩 張 半 ●

告白刊例

百字三日起碼頭七日
日每百字現光洋五角
日以後每日每百字現
洋一角長期每英方寸
月九角封面加倍新聞
照普通加倍新聞中
照普通加倍標題大字
刻每字准十六字計算
號標題每字以四字計
刊費先惠中途停刊者
費不退鳴冤洗煩須蓋
保負責空函不復

總理遺囑

余致力國民革命凡四十年其目的在
求中國之自由平等積四十年之經驗
深知欲達到此目的必須喚起民眾
聯合世界上以平等待我之民族共
奮圖強現在革命尚未成功凡我同志
務須依照余所著建國方略建國大
綱三民主義及第一次全國代表大會
宣言繼續努力以求貫徹最近主張開
民會議及廢除不平等條約尤須於
短期間促其實現是所至囑

沙長
街興大
號六
外門平太
街河下
廣昌利食品號
專運
上海中
國各埠
均有代
理

長品
 淡口
 上海
 鮮魚
 各埠
 一律
 包足
 四電
 八話

兼價批發
 歡迎主顧

本號定價另打九五折以酬雅意記賬無折扣
 倘有最近日錄來函即奉

[illegible]

長沙鑛商聯會辦事處緊要廣告

逕啟者本處前經推選為本年常務幹事，茲因年終除與各股東簽訂合約酌收股費外，並改選常年負責經理。凡取有股票及執照者，務希於本月十六日上午十時以前，持股票到本處辦理交割，以便開辦之議。此佈。

中華民國二十三年十一月十一日

鑛商聯合辦事處 謹啟

[illegible][illegible]

國學名著

即日預定

便宜正九元

時六圖 時九長背原 影縮書本

元五十僅定預日即四十四元著名學國大六

天九有只

合衆公司
上海南京路
電話一四四號

◎ 學 國 名 著 預 約 價 半 ◎

<p>五元五折收銀 先四元收銀 先三元收銀 先二元收銀 先一元收銀</p>	<p>元十二百一十 元十九百七 元八十七零半 元百零七零半 元四十四百零四</p>
---	---

郵費在內
函購即寄
每部定價
每部定價
每部定價
每部定價
每部定價

合衆公司
上海南京路
電話一四四號

◎ 學 國 名 著 預 約 價 半 ◎

<p>五元五折收銀 先四元收銀 先三元收銀 先二元收銀 先一元收銀</p>	<p>元十二百一十 元十九百七 元八十七零半 元百零七零半 元四十四百零四</p>
---	---

郵費在內
函購即寄
每部定價
每部定價
每部定價
每部定價
每部定價

各省世界書局發行

最近出版
最新數學新書
算術八百題解 四角五分
代數一千題解 一元二角
幾何八百題解 五角
自修最新現代數學 一角九分
三角學 七角

本館圖書
校對準確
有鑒青年
半價大品
贊助書運動
凡滿五碼
五月底截止
就有贈品
大東書局啓

聚興誠銀行第二堆棧房事
啟者本行第二堆棧房事業經出立棧單及棧房執照一切手續完竣所有出入棧貨物均須憑棧單及棧房執照方能出入特此公告

茂材與本市聚興誠銀行結立堆棧合約啟事
啟者本行與茂材結立堆棧合約業經出立棧單及棧房執照一切手續完竣所有出入棧貨物均須憑棧單及棧房執照方能出入特此公告

協和火保險公司啓事

本公司承辦水火保險業務，凡有保險者，請向本公司洽辦。本公司資本充足，信譽昭著，保費低廉，賠款迅速。特此啓事。

協和火保險公司啓

中外新聞

川北剿匪勝利

中壩收復江油圍解

我軍分三路進攻匪不支潰退

重慶二十三日電 江油二十日中午已解圍。中壩同時收復。是日我軍分三路進攻。城內守軍楊顯軒旅。亦向外交擊。匪不支潰退。

蔣委員長返貴陽

鄧錫侯調度無方特傳令申斥

陶副師長撤職留任戴罪圖功

本報二十三日專電 蔣委員長於二十二日由貴陽乘車返渝。鄧錫侯調度無方。特傳令申斥。陶副師長撤職留任。戴罪圖功。

蒙政大開幕

本報二十三日專電 蒙政大於二十二日在重慶舉行開幕典禮。蔣委員長親臨主持。並發表談話。勉勵蒙政大同仁。努力為蒙疆之建設而努力。

中央造幣廠

派員赴美 實習造幣 本報二十三日專電 中央造幣廠為改進造幣技術。特派員赴美實習造幣。並攜帶大量美金。前往美國考察。

何應欽在井闕軍

閩我裝佩刀到場陪閱 何宜讀蔣委員長訓詞

本報二十三日專電 何應欽將軍於二十二日在井闕軍。閩我裝佩刀到場陪閱。並讀蔣委員長訓詞。勉勵官兵。努力為國效力。

談發展海外貿易

在海外各地組代辦所 專介紹國貨推銷海外

本報二十三日專電 政府為發展海外貿易。特在海外各地組代辦所。專介紹國貨推銷海外。以振興實業。並創造就業機會。

中國農民銀行

中政會議通過原則 交立法院起草條文

本報二十三日專電 中國農民銀行組織原則。業經中政會議通過。並交立法院起草條文。俾便正式立法。

英美德即將決定

駐英首任大使日內即可發表 我國使節升格僅以七國為限

本報二十三日專電 駐英首任大使。日內即可發表。我國使節升格。僅以七國為限。此舉旨在加強我國與世界各國之聯繫。

外部某要員談

中暹訂約經過 國籍衝突為訂約阻礙主因

本報二十三日專電 外部某要員談及中暹訂約經過。謂國籍衝突為訂約阻礙主因。雙方正就相關問題進行協商。

二禁止運米入口問題

自暹羅政府禁止運米入口 以保護地方之反響者

本報二十三日專電 自暹羅政府禁止運米入口。以保護地方之反響者。我國政府正密切關注事態發展。並採取必要措施。

日軍竟開入遵化

與孫永勤部大戰戰火熾烈 股股耕訪高橋交涉尚無結果

本報二十三日專電 日軍竟開入遵化。與孫永勤部大戰。戰火熾烈。股股耕訪高橋交涉。尚無結果。

藉口追擊義軍

粵分級實行 粵分級實行

本報二十三日專電 藉口追擊義軍。粵分級實行。粵分級實行。此舉旨在加強地方治安。並維護國家統一。

蘇浙五省市

在京開會 交通委員會

本報二十三日專電 蘇浙五省市。在京開會。交通委員會。此舉旨在加強省市間之聯繫。並促進交通事業之發展。

九省鐵路

先後竣工 交通部

本報二十三日專電 九省鐵路。先後竣工。交通部。此舉旨在改善交通條件。並促進經濟之繁榮。



子上一福

本報二十三日專電

本報二十三日專電

本報二十三日專電

本報二十三日專電

本報二十三日專電

本報二十三日專電

本報二十三日專電

本報二十三日專電

本報二十三日專電

本報二十三日專電

本報二十三日專電

金鐘表眼鏡公司


 特殊大推銷
 贈品
 瑞豐綢莊一週紀念廉價
 新到最經濟 最摩登 奇異服料
 推銷國貨 秋冬廉價 誠實傾銷
 電話三七四

李長春水竹篾器工廠

本廠專造各種水竹篾器，如：水筒、水盆、水缸、水桶、水瓢、水勺、水碗、水盤等。貨真價實，歡迎參觀。

地址：本市大馬路門牌一百號。

電話：二三四五。

製士士

西式房屋地皮出售
 西式房屋一棟地基及餘地計五百七十餘方均行出售如有不安者請至英西巷
 和中華藥會館公處接洽可也

[illegible]

上海永安紡織有限公司

[illegible]

啓事
敝公司在長沙常寧湘潭衡州開支往來由本總局匯
砂布等項收銀匯票並在外局借出押匯支代代人作保
收發等事概與本局無用外開分文如無經手是問概
公司不負責任特此聲明

各埠大藥房均有出售

足錄言下旨以輕平民化 趙秉世 百五十

近代
刊

醫聖敦爾遜氏心血造成之

Figure 1. The effect of the concentration of the polymer on the swelling ratio of the hydrogel. The swelling ratio of the hydrogel increases with the increase of the concentration of the polymer. The swelling ratio of the hydrogel is 1.0 at 0.1 g/L, 1.5 at 0.2 g/L, 2.0 at 0.3 g/L, 2.5 at 0.4 g/L, 3.0 at 0.5 g/L, 3.5 at 0.6 g/L, 4.0 at 0.7 g/L, 4.5 at 0.8 g/L, 5.0 at 0.9 g/L, 5.5 at 1.0 g/L, 6.0 at 1.1 g/L, 6.5 at 1.2 g/L, 7.0 at 1.3 g/L, 7.5 at 1.4 g/L, 8.0 at 1.5 g/L, 8.5 at 1.6 g/L, 9.0 at 1.7 g/L, 9.5 at 1.8 g/L, 10.0 at 1.9 g/L, 10.5 at 2.0 g/L, 11.0 at 2.1 g/L, 11.5 at 2.2 g/L, 12.0 at 2.3 g/L, 12.5 at 2.4 g/L, 13.0 at 2.5 g/L, 13.5 at 2.6 g/L, 14.0 at 2.7 g/L, 14.5 at 2.8 g/L, 15.0 at 2.9 g/L, 15.5 at 3.0 g/L, 16.0 at 3.1 g/L, 16.5 at 3.2 g/L, 17.0 at 3.3 g/L, 17.5 at 3.4 g/L, 18.0 at 3.5 g/L, 18.5 at 3.6 g/L, 19.0 at 3.7 g/L, 19.5 at 3.8 g/L, 20.0 at 3.9 g/L, 20.5 at 4.0 g/L, 21.0 at 4.1 g/L, 21.5 at 4.2 g/L, 22.0 at 4.3 g/L, 22.5 at 4.4 g/L, 23.0 at 4.5 g/L, 23.5 at 4.6 g/L, 24.0 at 4.7 g/L, 24.5 at 4.8 g/L, 25.0 at 4.9 g/L, 25.5 at 5.0 g/L, 26.0 at 5.1 g/L, 26.5 at 5.2 g/L, 27.0 at 5.3 g/L, 27.5 at 5.4 g/L, 28.0 at 5.5 g/L, 28.5 at 5.6 g/L, 29.0 at 5.7 g/L, 29.5 at 5.8 g/L, 30.0 at 5.9 g/L, 30.5 at 6.0 g/L, 31.0 at 6.1 g/L, 31.5 at 6.2 g/L, 32.0 at 6.3 g/L, 32.5 at 6.4 g/L, 33.0 at 6.5 g/L, 33.5 at 6.6 g/L, 34.0 at 6.7 g/L, 34.5 at 6.8 g/L, 35.0 at 6.9 g/L, 35.5 at 7.0 g/L, 36.0 at 7.1 g/L, 36.5 at 7.2 g/L, 37.0 at 7.3 g/L, 37.5 at 7.4 g/L, 38.0 at 7.5 g/L, 38.5 at 7.6 g/L, 39.0 at 7.7 g/L, 39.5 at 7.8 g/L, 40.0 at 7.9 g/L, 40.5 at 8.0 g/L, 41.0 at 8.1 g/L, 41.5 at 8.2 g/L, 42.0 at 8.3 g/L, 42.5 at 8.4 g/L, 43.0 at 8.5 g/L, 43.5 at 8.6 g/L, 44.0 at 8.7 g/L, 44.5 at 8.8 g/L, 45.0 at 8.9 g/L, 45.5 at 9.0 g/L, 46.0 at 9.1 g/L, 46.5 at 9.2 g/L, 47.0 at 9.3 g/L, 47.5 at 9.4 g/L, 48.0 at 9.5 g/L, 48.5 at 9.6 g/L, 49.0 at 9.7 g/L, 49.5 at 9.8 g/L, 50.0 at 9.9 g/L, 50.5 at 10.0 g/L, 51.0 at 10.1 g/L, 51.5 at 10.2 g/L, 52.0 at 10.3 g/L, 52.5 at 10.4 g/L, 53.0 at 10.5 g/L, 53.5 at 10.6 g/L, 54.0 at 10.7 g/L, 54.5 at 10.8 g/L, 55.0 at 10.9 g/L, 55.5 at 11.0 g/L, 56.0 at 11.1 g/L, 56.5 at 11.2 g/L, 57.0 at 11.3 g/L, 57.5 at 11.4 g/L, 58.0 at 11.5 g/L, 58.5 at 11.6 g/L, 59.0 at 11.7 g/L, 59.5 at 11.8 g/L, 60.0 at 11.9 g/L, 60.5 at 12.0 g/L, 61.0 at 12.1 g/L, 61.5 at 12.2 g/L, 62.0 at 12.3 g/L, 62.5 at 12.4 g/L, 63.0 at 12.5 g/L, 63.5 at 12.6 g/L, 64.0 at 12.7 g/L, 64.5 at 12.8 g/L, 65.0 at 12.9 g/L, 65.5 at 13.0 g/L, 66.0 at 13.1 g/L, 66.5 at 13.2 g/L, 67.0 at 13.3 g/L, 67.5 at 13.4 g/L, 68.0 at 13.5 g/L, 68.5 at 13.6 g/L, 69.0 at 13.7 g/L, 69.5 at 13.8 g/L, 70.0 at 13.9 g/L, 70.5 at 14.0 g/L, 71.0 at 14.1 g/L, 71.5 at 14.2 g/L, 72.0 at 14.3 g/L, 72.5 at 14.4 g/L, 73.0 at 14.5 g/L, 73.5 at 14.6 g/L, 74.0 at 14.7 g/L, 74.5 at 14.8 g/L, 75.0 at 14.9 g/L, 75.5 at 15.0 g/L, 76.0 at 15.1 g/L, 76.5 at 15.2 g/L, 77.0 at 15.3 g/L, 77.5 at 15.4 g/L, 78.0 at 15.5 g/L, 78.5 at 15.6 g/L, 79.0 at 15.7 g/L, 79.5 at 15.8 g/L, 80.0 at 15.9 g/L, 80.5 at 16.0 g/L, 81.0 at 16.1 g/L, 81.5 at 16.2 g/L, 82.0 at 16.3 g/L, 82.5 at 16.4 g/L, 83.0 at 16.5 g/L, 83.5 at 16.6 g/L, 84.0 at 16.7 g/L, 84.5 at 16.8 g/L, 85.0 at 16.9 g/L, 85.5 at 17.0 g/L, 86.0 at 17.1 g/L, 86.5 at 17.2 g/L, 87.0 at 17.3 g/L, 87.5 at 17.4 g/L, 88.0 at 17.5 g/L, 88.5 at 17.6 g/L, 89.0 at 17.7 g/L, 89.5 at 17.8 g/L, 90.0 at 17.9 g/L, 90.5 at 18.0 g/L, 91.0 at 18.1 g/L, 91.5 at 18.2 g/L, 92.0 at 18.3 g/L, 92.5 at 18.4 g/L, 93.0 at 18.5 g/L, 93.5 at 18.6 g/L, 94.0 at 18.7 g/L, 94.5 at 18.8 g/L, 95.0 at 18.9 g/L, 95.5 at 19.0 g/L, 96.0 at 19.1 g/L, 96.5 at 19.2 g/L, 97.0 at 19.3 g/L, 97.5 at 19.4 g/L, 98.0 at 19.5 g/L, 98.5 at 19.6 g/L, 99.0 at 19.7 g/L, 99.5 at 19.8 g/L, 100.0 at 19.9 g/L, 100.5 at 20.0 g/L, 101.0 at 20.1 g/L, 101.5 at 20.2 g/L, 102.0 at 20.3 g/L, 102.5 at 20.4 g/L, 103.0 at 20.5 g/L, 103.5 at 20.6 g/L, 104.0 at 20.7 g/L, 104.5 at 20.8 g/L, 105.0 at 20.9 g/L, 105.5 at 21.0 g/L, 106.0 at 21.1 g/L, 106.5 at 21.2 g/L, 107.0 at 21.3 g/L, 107.5 at 21.4 g/L, 108.0 at 21.5 g/L, 108.5 at 21.6 g/L, 109.0 at 21.7 g/L, 109.5 at 21.8 g/L, 110.0 at 21.9 g/L, 110.5 at 22.0 g/L, 111.0 at 22.1 g/L, 111.5 at 22.2 g/L, 112.0 at 22.3 g/L, 112.5 at 22.4 g/L, 113.0 at 22.5 g/L, 113.5 at 22.6 g/L, 114.0 at 22.7 g/L, 114.5 at 22.8 g/L, 115.0 at 22.9 g/L, 115.5 at 23.0 g/L, 116.0 at 23.1 g/L, 116.5 at 23.2 g/L, 117.0 at 23.3 g/L, 117.5 at 23.4 g/L, 118.0 at 23.5 g/L, 118.5 at 23.6 g/L, 119.0 at 23.7 g/L, 119.5 at 23.8 g/L, 120.0 at 23.9 g/L, 120.5 at 24.0 g/L, 121.0 at 24.1 g/L, 121.5 at 24.2 g/L, 122.0 at 24.3 g/L, 122.5 at 24.4 g/L, 123.0 at 24.5 g/L, 123.5 at 24.6 g/L, 124.0 at 24.7 g/L, 124.5 at 24.8 g/L, 125.0 at 24.9 g/L, 125.5 at 25.0 g/L, 126.0 at 25.1 g/L, 126.5 at 25.2 g/L, 127.0 at 25.3 g/L, 127.5 at 25.4 g/L, 128.0 at 25.5 g/L, 128.5 at 25.6 g/L, 129.0 at 25.7 g/L, 129.5 at 25.8 g/L, 130.0 at 25.9 g/L, 130.5 at 26.0 g/L, 131.0 at 26.1 g/L, 131.5 at 26.2 g/L, 132.0 at 26.3 g/L, 132.5 at 26.4 g/L, 133.0 at 26.5 g/L, 133.5 at 26.6 g/L, 134.0 at 26.7 g/L, 134.5 at 26.8 g/L, 135.0 at 26.9 g/L, 135.5 at 27.0 g/L, 136.0 at 27.1 g/L, 136.5 at 27.2 g/L, 137.0 at 27.3 g/L, 137.5 at 27.4 g/L, 138.0 at 27.5 g/L, 138.5 at 27.6 g/L, 139.0 at 27.7 g/L, 139.5 at 27.8 g/L, 140.0 at 27.9 g/L, 140.5 at 28.0 g/L, 141.0 at 28.1 g/L, 141.5 at 28.2 g/L, 142.0 at 28.3 g/L, 142.5 at 28.4 g/L, 143.0 at 28.5 g/L, 143.5 at 28.6 g/L, 144.0 at 28.7 g/L, 144.5 at 28.8 g/L, 145.0 at 28.9 g/L, 145.5 at 29.0 g/L, 146.0 at 29.1

前日省黨部舉行馬日劇共純念
由何委員鍵主席並講演馬日劇
共之經過及今後應有之努力
文業經何氏親自核正茲誌如次

[illegible]

中央黨部。以本黨同志
研習法律者。頗不乏人。爲
使其實際從事司法考試。

定辦法取數頗煩瑣。茲訪知中央各處會及省市黨部主管人員。對於所謂工作人員之被考者。如認為有留部服務之必要時。得呈請中央督辦發交訓練。一、考取人員。在受訓期間。仍由黨部原屬。就任法院職務。仍保留原職。停止生活費。但以後因受懲處處分而免職時。不得再回原職。一、考取人員。在受訓及就任法院職務時。每半年應將考試成績或工作情形。報告中央。其成績有劣者。則亦

○()長沙氣象觀測

省執會錄用

一角五分	黃小麥
一角五分	大麥上
一串二百文	芝麻黑
一串八百文	青豆早

申漢市

四元六角	四元五	十六支
四元六角	四元五	册二支
九元七	九元五	常德花

上海元匯九百九十八元五角

本市

館。昨(二十)日。省禁煙委員會。曾訓令。附表式。本市開設煙館之。務。分區逐戶。一。帶。則。糾紛。則。乞丐。充斥。彈毫無。此。碍市容。極。

不返。迫
愈恨。不
馬路茶館
曉崗驛。
省公安局
局。懇求

至黎某歸來。頗爲
結同搭客。住馬路
意揭氏昨日。竟於
中。與俞撞見。隨
帶由外東署。解送
。黎某比卽具呈該
道。此世道人

汽車來省。天已漸黑，路邊一家棧房內，昨便有幾個人來將我，了又看。末後一個，整說話。祇聽見老，名曰解。

婦因鄉來一婦人寄宿。再三勸解不可理。願央求解處。今特具。李王氏夫婦兩。請訊。云云。

六十七名 西區
十三家。烟民。

俞氏 龔伯

本市
四號。居
人。年將
時。曾充

。該孩其
。當將其
。法溫容笑
孩胆量亦

為畏縮。頃頃點首
希案。經該局趙司
語。並給糕餅。該
漸形放大。若小鳥
。昨日本市

飛盜門
開騰亮
北門外喜鵲橋七號
生夫妻口角門毆。

其函云。查前於四月
有持新生活運動
陳竹琴（號漢雲）劉

九硯侯
曹二庚
吳富琴
曹二庚
吳富琴
曹二庚

十 現 俞 振 合 寶 山	劇 二 程 吳 琴 富 張 翥 少 泉 全	俞 飛 張 翥 劇
---------------------------------	---	-----------------------

文 賺 王 少 線 楊 恩 臣 繼
平 陽

沙怡

長街華新
第八百四十九號

公
受
商
部
工
商
本
章
群
計
制
凡
紙
無
印
商
見
下
虎

日一
秋
曹二
李廣
趙忠
劍

不食言

特

稀世秘

方
主治男
各種喘

女老少
咳無論
話

20

[illegible]

註冊商標

白不鳳目

料婦
聖一唯
能功
思補

角粒每
五打每